

TEHNIČKI LIST 20.13.01.- SRB
DEKORATIVNA ZAŠTITA METALA I DRVETA

JUBIN CLEANER

Razređivač i sredstvo za čišćenje

1. Opis, upotreba

JUBIN CLEANER se koristi za razređivanje JUBIN OSNOVE ZA DRVO, JUBIN TEMELJNE ZA METAL i JUBIN EMAJL LAKA UNIVERZAL. Namenjen je i za čišćenje alata nakon rada sa sledećim proizvodima: JUBIN OSNOVA ZA DRVO, JUBIN TEMELJ ZA METAL, JUBIN EMAJL LAK UNIVERZAL i JUBIN LASUR CLASSIC.

2. Nijanse, način pakovanja

Pakovanje: metalne kutije po 0,9l.
 Nijansa: Bezbojna

3. Tehnički podaci

Izgled, miris	Bezbojna tečnost specifičnog mirisa, na benzin
Gustina (g/cm ³) / 15 °C	0,755-0,79
Početna tačka ključanja i opseg ključanja (°C)	> 145 (145-200)
Tačka paljenja (°C)	> 38 °C

Sastav: smeša ugljovodonika C9-C12 (n-alkani, izoalkani, ciklični ugljovodonici) i aromatičnih ugljovodonika (2-25%), sadržaj benzena manji od 0,01%.

7. Postupanje sa otpadom

Metode tretmana otpada: Čuvanje i odlaganje otpada u skladu sa lokalnim propisima. Eksterno vraćanje i reciklaža otpada bi trebalo da se vrše u skladu sa važećim lokalnim odnosno nacionalnim propisima. Eksterna obrada i odlaganje otpada bi trebalo da se vrše u skladu sa važećim lokalnim odnosno nacionalnim propisima. Gde je moguće (npr. u odsustvu određene kontaminacije), preporučuje se i izvodiva je reciklaža upotrebljene supstance.

Zaprljana ambalaža: Opasan otpad.. Materijal odlagati u visokotoplotne peći za spaljivanje.

Izbegavati svako ispuštanje proizvoda u otpadne vode

Odlaganje mora biti izvršeno u skladu sa zvaničnim propisima.

Poštujte lokalne i nacionalne propise koji su na snazi: Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br.36/2009) i Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009 i 88/2010).

8. Bezbednost i zdravlje na radu

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", broj 105/2013), proizvod je klasifikovan kao opasan.





Opasnost

Sadrži benzinski rastvarač (nafta) srednji alifatični.

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu

H372 Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

P102 Čuvati van domašaja dece.

P210 Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. - Zabranjeno pušenje.

P260 Ne udisati maglu/paru.

P262 Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P331 Ne izazivati povraćanje.

P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.

P370+P378 U slučaju požara: Koristiti penu za gašenje.

Oprema za ličnu zaštitu na radu: Pri radu koristiti zaštitne naočare sa bočnom zaštitom, rukavice otporne na hemikalije, a u odsustvu dobre ventilačije koristiti i masku (filter ABEK).

Mere prve pomoći: U slučaju udisanja, obezbediti dovod svežeg vazduha. Konsultovati lekara za svaki slučaj. U slučaju nesvestice, povređenog transportovati u stabilnom položaju na stranu. U slučaju kontakta sa kožom, kožu odmah isprati sa dosta sapuna i vode, u slučaju kontakta sa očima, oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom i konsultovati lekara. U slučaju gutanja - ukoliko tegobe ne jenjavaju, konsultovati lekara. Simptomi trovanja mogu da nastupe nekoliko sati nakon izlaganja, zato se preporučuje lekarski nadzor najmanje 48h nakon nesreće.

10. Skladištenje, transportni uslovi

Skladištenje i transport pri temperaturi do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, van domašaja dece.

Držati odvojeno od izvora toplote, iskrenja i plamena. Skladišta moraju biti zatvorena, koristiti ventilaciju, ne udisati pare, ne koristiti alate koji iskre.

Izbegavati kontakt s očima, kožom, odećom i obućom. Za vreme upotrebe ne jesti, piti i pušiti. Nakon svakog rada skinuti kontaminiranu odeću, obuću i oprati ruke. U redovnim radnim uslovima nositi pamučno ili slično radno odelo, obuću koja pokriva celo stopalo, rukavice od nitrilne gume ili sličnog materijala, vizir ili naočare.

Čuvati u zatvorenoj ambalaži. Skladišta moraju biti zaključana i označena prema Zakonu o hemikalijama sa svim obeleženim oznakama i uputstvima. Neovlašćenim osobama pristup zabranjen. Preduzeti mere za sprečavanje statičkog elektriciteta.

Izbegavati skladištenje u prostoru sa hemikalijama koje mogu izazvati požar (jake kiseline, baze, oksidansi sl.). Na skladištu ne držati nikakve alate i mašine koji mogu izazvati iskrnu.

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: neograničen



11. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda se određuju po internim proizvodnim specifikacijama i po slovenačkim, evropskim i drugim standardima. Postizanje deklarisanog odnosno propisanog kvaliteta nivoa se prati u našim laboratorijama, u IMS-u, u Institutu za građevinarstvo u Ljubljani, a povremeno u drugim nezavisnim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i od strane JUB-a gde je više godina uveden sistem celokupnog savladavanja i kontrole kvaliteta ISO 9001. U proizvodnji, proizvodi strogo poštuju slovenačke i evropske standarde sa gledišta očuvanja okoline i garantovanja bezbednosti zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

12. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su data na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dobiju optimalni rezultati. Sve garancije za karakteristike proizvoda važe za celovit JUB-ov sistem. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakve odgovornosti.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sve prethodne, zadržavamo pravo na naknadne izmene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB; R/v-2/ VKL, 08.08.2016.

JUB d.o.o. Šimanovci
Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci, Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs

